

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда

Арефьев Владимир Павлович

подпись,

фамилия, инициалы

«03» апреля 2019 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в

Некоммерческое партнерство по содействию управлению
и эксплуатации нежилых помещений "ОФИСНЫЙ ДОМ"
(полное наименование работодателя)

117342, Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7728401480
(ИНН работодателя)

1137799006949
(ОГРН работодателя)

68.32.2
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Малахов
(подпись)

Малахов Виктор Анатольевич
Ф.И.О.

03.04.2019
(дата)

Нефедов
(подпись)

Нефедов Сергей Александрович
(Ф.И.О.)

03.04.2019
(дата)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда
Наименование организации: Некоммерческое партнерство по содействию управлению и эксплуатации нежилых помещений "ОФИСНЫЙ ДОМ"

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
						Физические факторы														
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Основное подразделение																			
1	Рабочее место генерального директора; Система искусственного освещения на рабочем месте. Кабинет	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	-	
2	Встречи, переговоры Рабочее место главного инженера; Система искусственного освещения на рабочем месте. Кабинет	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	4	-	
3	Встречи, переговоры, контроль работ Рабочее место помощника руководителя (генерального директора); Система искусственного освещения на рабочем месте. Кабинет	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	
4	Кабинет Рабочее место мастера по эксплуатации и ремонту машин и механизмов; Система искусственного освещения на рабочем месте, тяжесть, трудового процесса Кабинет	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4	-	
	Объект			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4			
5	Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования; Тяжесть, трудового процесса, ЭМП Объект	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	8	-	

6	Рабочее место главного бухгалтера: Система искусственного освещения на рабочем месте. Кабинист	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(подпись)

Арефьев Владимир Павлович

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Малахов Виктор Анатольевич

(дата)

Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования

(должность)

(подпись)

Нефедов Сергей Александрович

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт

(подпись)

Драгунова Светлана Ивановна

(дата)

03.04.2019

Сводная ведомость проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Некоммерческое партнерство по содействию управлению и эксплуатации нежилых помещений "ОФИСНЫЙ ДОМ"

Таблиця 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)							
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4	
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Рабочие места (ед.)	6	6	0	6	0	0	0	0	0	
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	6	6	0	6	0	0	0	0	0	
из них женщин	1	1	0	1	0	0	0	0	0	
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
1	2	химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Основное подразделение																						
1	Генеральный директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Главный инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Помощник руководителя (генерального директора)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4	Мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

6	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Исг	Исг	Исг	Исг	Исг	Исг	Исг	Исг
---	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Дата составления: 03.04.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Арефьев Владимир Павлович

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Малахов Виктор Анатольевич

Ф.И.О.

(дата)

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

(должность)

(подпись)

Нефедов Сергей Александрович

Ф.И.О.

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

27

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Драгунова Светлана Ивановна

Ф.И.О.

03.04.2019

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Некоммерческое партнерство по содействию управлению и эксплуатации нежилых помещений "Офисный Дом"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Основное подразделение</i>	Рабочие места в мероприятиях по улучшению и оздоровлению труда не нуждаются				

Дата составления: 03.04.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор _____ (подпись) _____ Арфьев Владимир Павлович _____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер _____ (подпись) _____ Малахов Виктор Анатольевич _____ (дата)

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования _____ (подпись) _____ Нефедов Сергей Александрович _____ (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

27 _____ (подпись) _____ Драгунова Светлана Ивановна _____ (дата) 03.04.2019

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ

RA.RU.21ТП03

Дата получения

29.04.2015

Дата окончания

бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА по результатам специальной оценки условий труда

№ 1598/282813 03.04.2019

(идентификационный номер)

(дата)

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014 «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 1-СОУТ от 01.12.2018

проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Некоммерческое партнерство по содействию управлению и эксплуатации нежилых помещений "ОФИСНЫЙ ДОМ"; Адрес: 117342, Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 62423-ССМ1-СОУТ от 28.11.2018 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Акционерное общество "Научно-Исследовательский Центр "ТЕХНОПРОГРЕСС"; Юр. адрес: 109548, г. Москва, ул. Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16; Факт. адрес: 115432 г. Москва, ул. Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16 и стр. 9; Регистрационный номер - 103 от 10.09.2015

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Драгунова Светлана Ивановна (№ в реестре: 27)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда.

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда: 6

3.2. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 6

3.3. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0

3.4. Количество рабочих мест, подлежащих декларированию: 6

3.4.1. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 4 статьи 10 Федерального закона не были идентифицированы вредные и (или) опасные производственные факторы:

Отсутствуют

3.4.2. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 5 статьи 10 Федерального закона были идентифицированы вредные и (или) опасные производственные факторы, которые по результатам исследований (испытаний) и измерений признаны оптимальными или допустимыми:

1. Генеральный директор (1 чел.);

2. Главный инженер (1 чел.);

3. Помощник руководителя (генерального директора) (1 чел.);

4. Мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов (1 чел.);

5. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (1 чел.);

6. Главный бухгалтер (1 чел.).

3.5. Количество рабочих мест, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась: 0

Отсутствуют

3.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: 0

3.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: 0

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- сведениях об организации, проводящей специальную оценку условий труда, с приложением копий документов, подтверждающих ее соответствие установленным статьей 19 настоящего Федерального закона требованиям;
- перечне рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда;
- картах специальной оценки условий труда;
- протоколах проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов;
- сводной ведомости специальной оценки условий труда;
- перечне мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда;
- заключениях эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 0 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по специальной оценке условий труда завершенной;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

27

(№ в реестре
экспертов)

Эксперт
(должность)

С.И. Драгунова
(подпись)

Драгунова Светлана Ивановна
(Ф.И.О.)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Акционерное общество "Научно-Исследовательский Центр "ТЕХНОПРОГРЕСС"

(полное наименование организации)

2. Юр. адрес: 109548, г. Москва, ул. Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16; Факт. адрес: 115432 г. Москва, ул. Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16 и стр. 9; Тел.: (495) 411-94-36, info@technoprogress.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 103

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 10.09.2015

5. ИНН 7723517509

6. ОГРН организации 1047796549250

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21ТП03	29 апреля 2015 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	08.02.2019	Окороков Сергей Геннадьевич	Инженер испытательной лаборатории	-	-	-

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	08.02.2019	Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц)	Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный "ВЕ-метр" Модификация "50 Гц"	59851-15	6616	12.08.2020
2	08.02.2019	Световая среда	Люксметр + Пульсметр + Яркометр "ТКА-ПКМ" (09)	24248-09	09 580	08.10.2019
3	08.02.2019	Световая среда	Дальномер лазерный Leica Disto D210	50417-12	0820150379	17.09.2019
4	08.02.2019	Тяжесть трудового процесса	Дальномер лазерный Leica Disto D210	50417-12	0820150379	17.09.2019
5	08.02.2019	Тяжесть трудового процесса	Динамометр становой ДС-200	23226-02	00353	25.09.2019
6	08.02.2019	Тяжесть трудового процесса	Угломер с нониусом типа 4	2437-13	3197	13.09.2019
7	08.02.2019	Тяжесть трудо-	Секундомер механический	11519-11	4207	10.09.2019

	вого процесса	СОСпр-26-2-000			
--	---------------	----------------	--	--	--

И.л. руководителя Испытательной
лаборатории по контролю условий труда
АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС»



(подпись)

Жукова Валентина Михайловна
(по доверенности от 18 января 2019 г.)

Ф.И.О.

03.04.2019

(дата)

М.П.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

№ 0002158

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ RA.RU.21ТП03 выдан 02 июля 2015 г

номер аттестата аккредитации и дата выдачи

Настоящий аттестат выдан **Закрытому акционерному обществу "Научно-Исследовательский Центр**

"ТЕХНОПРОГРЕСС", ИНН: 7723517509

115280, Россия, город Москва, ул. Велозаводская, д. 9

место нахождения (место жительства) заявителя

и удостоверяет, что **Испытательная лаборатория по контролю условий труда ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС"**

115432, Россия, город Москва, проезд. Проектируемый 4062-й, д. 6, стр. 9, стр. 16

адрес места (мест) осуществления деятельности

КОПИЯ ВЕРНА

И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ

Исп. Лаборатории по

контролю условий труда

Копия В.М.

соответствует требованиям

ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

аккредитован(о)

в качестве Испытательной лаборатории (центра)

в соответствии с областью аккредитации, область аккредитации определена в приложении к настоящему аттестату и является неотъемлемой частью аттестата.

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц **29 апреля 2015 г**

М.П.

**Руководитель (заместитель Руководителя)
Федеральной службы по аккредитации**

подпись

М.А. Якутова

инициалы, фамилия



**МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРУД РОССИИ)**

улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994
тел.: 8 (495) 606-00-60, факс: 8 (495) 606-18-76

14 СЕН 2015

№ 15-У/В-390-1

На № _____ от _____

Закрытое акционерное общество
«Научно-Исследовательский
Центр «ТЕХНОПРОГРЕСС»

115432, г. Москва, проезд
Проектируемый 4062-й, д. 6,
стр. 9, стр. 16

Уведомление

о регистрации в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации уведомляет о регистрации Закрытого акционерного общества «Научно-Исследовательский Центр «ТЕХНОПРОГРЕСС» в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным номером № 103 от 10 сентября 2015 г.

В соответствии с пунктом 14 Правил допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, приостановления и прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 599, в случае изменения сведений, содержащихся в реестре, организация обязана в течение десяти рабочих дней со дня таких изменений направить соответствующее заявление в Минтруд России с указанием сведений, подлежащих изменению, и при необходимости с приложением копий соответствующих документов.

Директор Департамента
условий и охраны труда



В.А. Корж

Организациям по списку

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим уведомляем, что у Закрытого акционерного общества «Научно-Исследовательский Центр «ТЕХНОПРОГРЕСС» наименование приведено в соответствие с законом. Новое наименование: Акционерное общество «Научно-Исследовательский Центр «ТЕХНОПРОГРЕСС».

Кроме того, изменен адрес места нахождения (юридический адрес). Новый адрес: 115432, г. Москва, Проектируемый проезд №4062 д.6/16.

Просим в переписке и документах использовать новые реквизиты.

Руководитель Испытательной лаборатории
по контролю условий труда
АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС»



 Дорошенко И.Б.

Торгово-сервисное партнерство по содействию управлению и эксплуатации нежилых помещений "ОФИСНЫЙ ДОМ"

(полное наименование работодателя)

117342, Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б; Арефьев Владимир Павлович; officedom17b@gmail.com

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
7728401430	17447165	4210014	68.32.2	45902000

КАРТА № 1
специальной оценки условий труда

Генеральный директор

20560

(подпись, должность, фамилия, имя, отчество работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Основное подразделение

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка #10. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N

37

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка #20. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщины	0
лица в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка #21. СНИЛС работников:

047-320-407 27

Строка #22. Используемое оборудование: ПЭВМ и оргтехника

Используемые сырье и материалы: Канцелярские принадлежности

Строка #30. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 049. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4	Мясо или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении Трудового Кодекса РФ статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с Правилами внутреннего распорядка организации.

Дата составления: 02.04.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

Арефьев Владимир Павлович
Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер
(должность)

(подпись)

Малахов Виктор Анатольевич
Ф.И.О.

(дата)

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(должность)

(подпись)

Нефедов Сергей Александрович
(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт (ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

27

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Драгунова Светлана Ивановна
(Ф.И.О.)

02.04.2019
(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ

Дата получения

Дата окончания

RA.RU.21TP03

29.04.2015

бессрочно

ПРОТОКОЛ

исследований (испытаний) и измерений световой среды

№

282813-1-О

(идентификационный номер протокола)

1.1. Дата оформления протокола: 03.04.2019

1.2. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 08.02.2019

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Некоммерческое партнерство по содействию управлению и эксплуатации нежилых помещений "ОФИСНЫЙ ДОМ"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 117342, Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б

2.3. Наименование структурного подразделения: Основное подразделение

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 1

3.2. Наименование рабочего места: Генеральный директор

3.3. Код по ОК 016-94: 20560

3.4. Фактический адрес проведения исследований (испытаний) и измерений: 117342, Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке №	Действительно до:	Пределы допускаемой основной погрешности
Ликсметр + Пульсметр + Яркометр "ТКА-ПКМ" (09)	09 580	0168058	08.10.2019	±8%
Дальномер лазерный Leica Disto D210	082015037 9	СП 2151844	17.09.2019	±1,5мм

5. НД, устанавливающие метод проведения исследований (испытаний) и измерений и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения исследуемого (испытываемого) и измеряемого вредного и (или) опасного фактора:

- Руководство по эксплуатации. Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ";
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 г. N 34;
- Приложение №16 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 24.01.2014 г. № 33н.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %
Кабинет	с зеркальным отражателем	ЛЛ	18	3.4	0

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование рабочей зоны и измеряемых параметров	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кабинет		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		90
Освещенность рабочей поверхности, лк	400	300	2	

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

9. Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер испытательной
лаборатории

(должность)

Окороков Сергей
Геннадьевич

(Ф.И.О.)

Некоммерческое партнерство по содействию управлению и эксплуатации нежилых помещений "ОФИСНЫЙ ДОМ"

(полное наименование работодателя)

117342, Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б; Арефьев Владимир Павлович; officedom17b@gmail.com

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
770401480	17447165	4210014	68.32.2	45902000

КАРТА № 2
специальной оценки условий труда

Главный инженер

20758

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Основное подразделение

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщины	0
лица в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

054-005-654 19

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ и оргтехника

Используемые сырье и материалы: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строчка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строчка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении Трудового Кодекса РФ статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с Правилами внутреннего распорядка организации.

Дата составления: 02.04.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Арефьев Владимир Павлович

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Малахов Виктор Анатольевич

Ф.И.О.

(дата)

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

(должность)

(подпись)

Нефедов Сергей Александрович

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт (ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

27

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Драгунова Светлана Ивановна

(Ф.И.О.)

02.04.2019

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Акционерное общество "Научно-Исследовательский Центр "ТЕХНОПРОГРЕСС"; Регистрационный номер - 103 от 10.09.2015		
полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21TP03	29.04.2015	бессрочно

ПРОТОКОЛ исследований (испытаний) и измерений световой среды

№ 282813-2- О
(идентификационный номер протокола)

1.1. Дата оформления протокола: 03.04.2019

1.2. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 08.02.2019

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Некоммерческое партнерство по содействию управлению и эксплуатации нежилых помещений "ОФИСНЫЙ ДОМ"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 117342, Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б

2.3. Наименование структурного подразделения: Основное подразделение

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 2

3.2. Наименование рабочего места: Главный инженер

3.3. Код по ОК 016-94: 20758

3.4. Фактический адрес проведения исследований (испытаний) и измерений: 117342, Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке №	Действительно до:	Пределы допускаемой основной погрешности
Ликсметр + Пульсметр + Яркометр "ТКА-ПКМ" (09)	09 580	0168058	08.10.2019	±8%
Дальномер лазерный Leica Disto D210	082015037 9	СП 2151844	17.09.2019	±1,5мм

5. НД, устанавливающие метод проведения исследований (испытаний) и измерений и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения исследуемого (испытываемого) и измеряемого вредного и (или) опасного фактора:

- Руководство по эксплуатации. Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ";
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 г. N 34;
- Приложение №16 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда и занятости РФ от 24.01. 2014 г. № 33н.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %
Кабинет	с зеркальным отражателем	ЛЛ	18	3.4	0

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование рабочей зоны и измеряемых параметров	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кабинет		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		50
Освещенность рабочей поверхности, лк	500	300	2	

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

9. Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер испытательной
лаборатории
(должность)

Окороков Сергей
Геннадьевич
(Ф.И.О.)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ

Дата получения

Дата окончания

RA.RU.21TP03

29.04.2015

бессрочно

ПРОТОКОЛ**исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса**

№

282813-2- ТМ

(идентификационный номер протокола)

1.1. Дата оформления протокола: 03.04.2019

1.2. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 08.02.2019

2. Сведения о работодателе:2.1. Наименование работодателя: Некоммерческое партнерство по содействию управлению и эксплуатации нежилых помещений "ОФИСНЫЙ ДОМ"2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 117342, Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б2.3. Наименование структурного подразделения: Основное подразделение**3. Сведения о рабочем месте:**3.1. Номер рабочего места: 23.2. Наименование рабочего места: Главный инженер3.3. Код по ОК 016-94: 207583.4. Фактический адрес проведения исследований (испытаний) и измерений: 117342, Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б**4. Сведения о средствах измерения:**

Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке №	Действительно до:	Пределы допускаемой основной погрешности
Динамометр становой ДС-200	00353	СП 2280907	25.09.2019	±3%
Дальномер лазерный Leica Disto D210	0820150379	СП 2151844	17.09.2019	±1,5мм
Угломер с нониусом типа 4	3197	СП 2230945	13.09.2019	±10'
Секундомер механический СОСпр-26-2-000	4207	СП 2282236	10.09.2019	±1.8с

5. НД, устанавливающие метод проведения исследований (испытаний) и измерений и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения исследуемого (испытываемого) и измеряемого вредного и (или) опасного фактора:

- Приложение № 20 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 24.01. 2014 г. № 33н.

6. Краткое описание выполняемой работы:

контроль выполняемых работ

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1. Физическая динамическая нагрузка за смену, кг*м			
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м:			
для мужчин	не характерен	до 5000	1
1.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2. При общей нагрузке			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м			
для мужчин	не характерен	до 25000	1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			
для мужчин	не характерен	до 46000	1

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.2.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			
для мужчин	не характерен	до 25000	1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза (в м.)	-	-	
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час):			
для мужчин	не характерен	до 30	1
2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:			
для мужчин	не характерен	до 15	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе	не характерен	до 435	1
2.3.1. С рабочей поверхности			
для мужчин	не характерен	до 870	1
2.3.2. С пола			
для мужчин	не характерен	до 435	1
3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)			
3.1. При локальной нагрузке	14264	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке	не характерен	до 20000	1
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг*с)			
4.1. Одной рукой			
для мужчин	не характерен	до 36000	1
4.2. Двумя руками:			
для мужчин	не характерен	до 70000	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног			
для мужчин	не характерен	до 100000	1
4.4. Общая статическая нагрузка			
для мужчин	не характерен	до 36000	1
5. Рабочая поза, % смены			
5.1. Свободная	50	-	
5.2. Стоя	40	до 60	
5.3. Неудобная	10	до 25	
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25	
5.5. Вынужденная	не характерен	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	не характерен	до 60	
6. Наклоны корпуса			
Наклоны корпуса (вынужденные более 30°), количество за смену	не характерен	до 100	1
7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			
7.1. По горизонтали	5	до 8	2
7.2. По вертикали	1	до 2,5	1
7.3. Суммарное перемещение	6	до 8	2

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

9. Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер испытательной
лаборатории

(в реестре экспертов)

(должность)



Окороков Сергей
Геннадьевич
(Ф.И.О.)

Некоммерческое партнерство по содействию управлению и эксплуатации нежилых помещений "ОФИСНЫЙ ДОМ"				
(полное наименование работодателя)				
117342, Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б; Арефьев Владимир Павлович; officedom17b@gmail.com				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
7728401480	17447165	4210014	68.32.2	45902000

КАРТА № 3
специальной оценки условий труда

Помощник руководителя (генерального директора)

20560 13

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Основное подразделение

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС _____ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N

37

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

из рабочем месте	1
из всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

047-320-407 27

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ и оргтехника

Используемые сырье и материалы: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении Трудового Кодекса РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с Правилами внутреннего распорядка организации.

Дата составления: 02.04.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

Арефьев Владимир Павлович
Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер
(должность)

(подпись)

Малахов Виктор Анатольевич
Ф.И.О.

(дата)

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(должность)

(подпись)

Нефедов Сергей Александрович
(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт (ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

27
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Драгунова Светлана Ивановна
(Ф.И.О.)

02.04.2019
(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21TP03

Дата получения
29.04.2015

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ исследований (испытаний) и измерений световой среды

№ 282813-3- О
(идентификационный номер протокола)

1.1. Дата оформления протокола: 03.04.2019

1.2. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 08.02.2019

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Некоммерческое партнерство по содействию управлению и эксплуатации нежилых помещений "ОФИСНЫЙ ДОМ"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 117342, Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б

2.3. Наименование структурного подразделения: Основное подразделение

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 3

3.2. Наименование рабочего места: Помощник руководителя (генерального директора)

3.3. Код по ОК 016-94: 20560 13

3.4. Фактический адрес проведения исследований (испытаний) и измерений: 117342, Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке №	Действительно до:	Пределы допускаемой основной погрешности
Люксметр + Пульсметр + Яркометр "ТКА-ПКМ" (09)	09 580	0168058	08.10.2019	±8%
Дальномер лазерный Leica Disto D210	082015037 9	СП 2151844	17.09.2019	±1,5мм

5. НД, устанавливающие метод проведения исследований (испытаний) и измерений и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения исследуемого (испытываемого) и измеряемого вредного и (или) опасного фактора:

- Руководство по эксплуатации. Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ";
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 г. N 34;
- Приложение №16 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 24.01. 2014 г. № 33н.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %
Кабинет	с зеркальным отражателем	ЛЛ	18	3.4	0

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование рабочей зоны и измеряемых параметров	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кабинет		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		100
Освещенность рабочей поверхности, лк	330	300	2	

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

9. Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер испытательной
лаборатории

(№ в реестре экспертов)

(должность)

(подпись)

Окороков Сергей
Геннадьевич
(Ф.И.О.)

Некоммерческое партнерство по содействию управлению и эксплуатации нежилых помещений "ОФИСНЫЙ ДОМ"				
(полное наименование работодателя)				
117342, Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б; Арефьев Владимир Павлович; officedom17b@gmail.com				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
7728401480	17447165	4210014	68.32.2	45902000

КАРТА № 4
специальной оценки условий труда

Мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов

23953

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Основное подразделение

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС _____ **ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37**

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

002-627-286 15

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ и оргтехника

Используемые сырье и материалы: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении Трудового Кодекса РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с Правилами внутреннего распорядка организации.

Дата составления: 02.04.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Арефьев Владимир Павлович

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Малахов Виктор Анатольевич

Ф.И.О.

(дата)

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

(должность)

(подпись)

Нефедов Сергей Александрович

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт (ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

27

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Драгунова Светлана Ивановна

(Ф.И.О.)

02.04.2019

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21TP03

Дата получения
29.04.2015

Дата окончания
бессрочно

ПРОТОКОЛ исследований (испытаний) и измерений световой среды

№ 282813-4- О
(идентификационный номер протокола)

1.1. Дата оформления протокола: 03.04.2019

1.2. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 08.02.2019

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Некоммерческое партнерство по содействию управлению и эксплуатации нежилых помещений "ОФИСНЫЙ ДОМ"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 117342, Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б

2.3. Наименование структурного подразделения: Основное подразделение

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 4

3.2. Наименование рабочего места: Мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов

3.3. Код по ОК 016-94: 23953

3.4. Фактический адрес проведения исследований (испытаний) и измерений: 117342, Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке №	Действительно до:	Пределы допускаемой основной погрешности
Люксметр + Пульсметр + Яркометр "ТКА-ПКМ" (09)	09 580	0168058	08.10.2019	±8%
Дальномер лазерный Leica Disto D210	082015037 9	СП 2151844	17.09.2019	±1,5мм

5. НД, устанавливающие метод проведения исследований (испытаний) и измерений и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения исследуемого (испытываемого) и измеряемого вредного и (или) опасного фактора:

- Руководство по эксплуатации. Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ";
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 г. N 34;
- Приложение №16 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 24.01. 2014 г. № 33н.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %
Кабинет	с зеркальным отражателем	ЛЛ	18	3.4	0

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование рабочей зоны и измеряемых параметров	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кабинет		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		50
Освещенность рабочей поверхности, лк	350	300	2	

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

9. Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер испытательной
лаборатории

(№ в реестре экспертов)

(должность)

(подпись)

Окороков Сергей
Геннадьевич
(Ф.И.О.)

Акционерное общество "Научно-Исследовательский Центр "ТЕХНОПРОГРЕСС"; Регистрационный номер - 103 от 10.09.2015 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ RA.RU.21TP03	Дата получения 29.04.2015	Дата окончания бессрочно

ПРОТОКОЛ исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 282813-4- ТМ
(идентификационный номер протокола)

1.1. Дата оформления протокола: 03.04.2019

1.2. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 08.02.2019

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Некоммерческое партнерство по содействию управлению и эксплуатации нежилых помещений "ОФИСНЫЙ ДОМ"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 117342, Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б

2.3. Наименование структурного подразделения: Основное подразделение

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 4

3.2. Наименование рабочего места: Мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов

3.3. Код по ОК 016-94: 23953

3.4. Фактический адрес проведения исследований (испытаний) и измерений: 117342, Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке №	Действительно до:	Пределы допускаемой основной погрешности
Динамометр становой ДС-200	00353	СП 2280907	25.09.2019	±3%
Дальномер лазерный Leica Disto D210	082015037 9	СП 2151844	17.09.2019	±1,5мм
Угломер с нониусом типа 4	3197	СП 2230945	13.09.2019	±10'
Секундомер механический СОСпр-26-2-000	4207	СП 2282236	10.09.2019	±1.8с

5. НД, устанавливающие метод проведения исследований (испытаний) и измерений и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения исследуемого (испытываемого) и измеряемого вредного и (или) опасного фактора:

- Приложение № 20 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 24.01. 2014 г. № 33н.

6. Краткое описание выполняемой работы:

Руководит в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1. Физическая динамическая нагрузка за смену, кг*м			
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м:			
для мужчин	не характерен	до 5000	1
1.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2. При общей нагрузке			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м			
для мужчин	не характерен	до 25000	1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
для мужчин	не характерен	до 46000	1
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.2.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			
для мужчин	не характерен	до 25000	1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза (в м.)	-	-	
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час):			
для мужчин	не характерен	до 30	1
2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:			
для мужчин	не характерен	до 15	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе	не характерен	до 435	1
2.3.1. С рабочей поверхности			
для мужчин	не характерен	до 870	1
2.3.2. С пола			
для мужчин	не характерен	до 435	1
3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)			
3.1. При локальной нагрузке	14264	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке	не характерен	до 20000	1
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг·с)			
4.1. Одной рукой			
для мужчин	не характерен	до 36000	1
4.2. Двумя руками:			
для мужчин	не характерен	до 70000	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног			
для мужчин	не характерен	до 100000	1
4.4. Общая статическая нагрузка			
для мужчин	не характерен	до 36000	1
5. Рабочая поза, % смены		-	2
5.1. Свободная	50	-	
5.2. Стоя	40	до 60	
5.3. Неудобная	10	до 25	
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25	
5.5. Вынужденная	не характерен	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	не характерен	до 60	
6. Наклоны корпуса			
Наклоны корпуса (вынужденные более 30°), количество за смену	не характерен	до 100	1
7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			
7.1. По горизонтали	5	до 8	2
7.2. По вертикали	1	до 2.5	1
7.3. Суммарное перемещение	6	до 8	2

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

9. Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер испытательной
лаборатории

(№ в реестре экспертов)

(должность)

(подпись)

Окороков Сергей
Геннадьевич
(Ф.И.О.)

Некоммерческое партнерство по содействию управлению и эксплуатации нежилых помещений "ОФИСНЫЙ ДОМ"				
(полное наименование работодателя)				
117342, Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б; Арефьев Владимир Павлович; officedom17b@gmail.com				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
7728401480	17447165	4210014	68.32.2	45902000

КАРТА № 5
специальной оценки условий труда

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	19861
(наименование профессии (должности) работника)	(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Основное подразделение

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 1. Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства (утв. постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

117-091-899 65

Строка 022. Используемое оборудование: измерительные приборы, слесарные инструменты
Используемые сырье и материалы: изоляционные материалы

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения (в т.ч. ЭМП 50 - 2)	2	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Да	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 2.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - нет (пост. Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 162, п. 1); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (пост. Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 163, п. 1); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с Правилами внутреннего распорядка организации.

Дата составления: 02.04.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Арефьев Владимир Павлович

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Малахов Виктор Анатольевич

Ф.И.О.

(дата)

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

(должность)

(подпись)

Нефедов Сергей Александрович

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт (ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

27

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Драгунова Светлана Ивановна

(Ф.И.О.)

02.04.2019

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Акционерное общество "Научно-Исследовательский Центр "ТЕХНОПРОГРЕСС"; Регистрационный номер - 103 от 10.09.2015 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ RA.RU.21TP03	Дата получения 29.04.2015	Дата окончания бессрочно

ПРОТОКОЛ
исследований (испытаний) и измерений
переменного электромагнитного поля (промышленная частота 50 Гц)

№ 282813-5-Э
(идентификационный номер протокола)

1.1. Дата оформления протокола: 03.04.2019

1.2. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 08.02.2019

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Некоммерческое партнерство по содействию управлению и эксплуатации нежилых помещений "ОФИСНЫЙ ДОМ"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 117342, Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б

2.3. Наименование структурного подразделения: Основное подразделение

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 5

3.2. Наименование рабочего места: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

3.3. Код по ОК 016-94: 19861

3.4. Фактический адрес проведения исследований (испытаний) и измерений: 108820, г. Москва, поселение «Мосрентген», пос. завода Мосрентген, влд. 33Г, Складской комплекс, 2 эт. здания склада Литера «Ж»

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке №	Действительно до:	Пределы допускаемой основной погрешности
Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный "ВЕ-метр" Модификация "50 Гц"	6616	5109/18-Э	12.08.2020	± 15

5. НД, устанавливающие метод проведения исследований (испытаний) и измерений и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения исследуемого (испытуемого) и измеряемого вредного и (или) опасного фактора:

- Руководство по эксплуатации. БВЕК 43 1440.07 РЭ. Измеритель параметров магнитного и электрического полей промышленной частоты ВЕ-50;
- СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах";
- Приложение № 17 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 24.01. 2014 г. № 33н.

6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование рабочей зоны и измеряемых параметров	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время воздействия, мин
Объект				
Напряженность электрического поля, кВ/м	1.0	5	2	96
Магнитная индукция МП, мкТл	255	1400	2	96

7. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

8. Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер испытательной
лаборатории

(№ в реестре экспертов)

(должность)

(подпись)

Окороков Сергей
Геннадьевич
(Ф.И.О.)

Акционерное общество "Научно-Исследовательский Центр "ТЕХНОПРОГРЕСС"; Регистрационный номер - 103 от 10.09.2015 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ RA.RU.21TP03	Дата получения 29.04.2015	Дата окончания бессрочно

ПРОТОКОЛ исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 282813-5- ТМ
(идентификационный номер протокола)

1.1. Дата оформления протокола: 03.04.2019

1.2. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 08.02.2019

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Некоммерческое партнерство по содействию управлению и эксплуатации нежилых помещений "ОФИСНЫЙ ДОМ"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 117342, Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б

2.3. Наименование структурного подразделения: Основное подразделение

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 5

3.2. Наименование рабочего места: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

3.3. Код по ОК 016-94: 19861

3.4. Фактический адрес проведения исследований (испытаний) и измерений: 108820, г. Москва, поселение «Мосрентген», пос. завода Мосрентген, влд. 33Г, Складской комплекс, 2 эт. здания склада Литера «Ж»

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке №	Действительно до:	Пределы допускаемой основной погрешности
Динамометр становой ДС-200	00353	СП 2280907	25.09.2019	±3%
Дальномер лазерный Leica Disto D210	082015037 9	СП 2151844	17.09.2019	±1,5мм
Угломер с нониусом типа 4	3197	СП 2230945	13.09.2019	±10'
Секундомер механический СОСпр-26-2-000	4207	СП 2282236	10.09.2019	±1.8с

5. НД, устанавливающие метод проведения исследований (испытаний) и измерений и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения исследуемого (испытываемого) и измеряемого вредного и (или) опасного фактора:

- Приложение № 20 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 24.01. 2014 г. № 33н.

6. Краткое описание выполняемой работы:

Обслуживание, мелкий ремонт инженерных систем офисов

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1. Физическая динамическая нагрузка за смену, кг*м			
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м:			
для мужчин	не характерен	до 5000	1
1.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2. При общей нагрузке			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м			
для мужчин	272	до 25000	1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м)	2; 3	-	
1.2.1.2. Количество перемещений (раз)	8; 4	-	
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
для мужчин	не характерен	до 46000	1
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.2.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			
для мужчин	272	до 25000	1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза (в м.)	2.3	-	
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час):			
для мужчин	12;8	до 30	1
2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:			
для мужчин	не характерен	до 15	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе	12	до 870	1
2.3.1. С рабочей поверхности			
для мужчин	12;8	до 870	1
2.3.2. С пола			
для мужчин	не характерен	до 435	1
3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)			
3.1. При локальной нагрузке	не характерен	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке	10649	до 20000	2
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг*с)			
4.1. Одной рукой			
для мужчин	не характерен	до 36000	1
4.2. Двумя руками:			
для мужчин	не характерен	до 70000	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног			
для мужчин	не характерен	до 100000	1
4.4. Общая статическая нагрузка			
для мужчин	не характерен	до 36000	1
5. Рабочая поза, % смены		-	2
5.1. Свободная	40	-	
5.2. Стоя	50	до 60	
5.3. Неудобная	10	до 25	
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25	
5.5. Вынужденная	не характерен	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	не характерен	до 60	
6. Наклоны корпуса			
Наклоны корпуса (вынужденные более 30°), количество за смену	24	до 100	1
7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			
7.1. По горизонтали	4	до 8	1
7.2. По вертикали	0.2	до 2.5	1
7.3. Суммарное перемещение	4.2	до 8	2

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

9. Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер испытательной
лаборатории

Окороков Сергей
Геннадьевич
(Ф.И.О.)

(№ в реестре экспертов)

(должность)

(подпись)

Некоммерческое партнерство по содействию управлению и эксплуатации нежилых помещений "ОФИСНЫЙ ДОМ"				
(полное наименование работодателя)				
117342, Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б; Арефьев Владимир Павлович; officedom17b@gmail.com				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
7728401480	17447165	4210014	68.32.2	45902000

КАРТА № 6
специальной оценки условий труда

Главный бухгалтер
(наименование профессии (должности) работника)

20656
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Основное подразделение

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N
37

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

--

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ и оргтехника

Используемые сырье и материалы: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении Трудового Кодекса РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении СП 2.2.9.2510-09);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с Правилами внутреннего распорядка организации.

Дата составления: 02.04.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор (должность) _____ (подпись) _____ **Арефьев Владимир Павлович** (Ф.И.О.) _____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер (должность) _____ (подпись) _____ **Малахов Виктор Анатольевич** (Ф.И.О.) _____ (дата)

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (должность) _____ (подпись) _____ **Нефедов Сергей Александрович** (Ф.И.О.) _____ (дата)

Эксперт (ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

27 (№ в реестре экспертов) _____ (подпись) _____ **Драгунова Светлана Ивановна** (Ф.И.О.) _____ 02.04.2019 (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

_____ (подпись) _____ **Малахов В. А.** (Ф.И.О. работника) _____ (дата)

_____ (подпись) _____ (Ф.И.О. работника) _____ (дата)

_____ (подпись) _____ (Ф.И.О. работника) _____ (дата)

Акционерное общество "Научно-Исследовательский Центр "ТЕХНОПРОГРЕСС"; Регистрационный номер - 103 от 10.09.2015 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ RA.RU.21TP03	Дата получения 29.04.2015	Дата окончания бессрочно

ПРОТОКОЛ исследований (испытаний) и измерений световой среды

№ 282813-6- О
(идентификационный номер протокола)

1.1. Дата оформления протокола: 03.04.2019

1.2. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений: 08.02.2019

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Некоммерческое партнерство по содействию управлению и эксплуатации нежилых помещений "ОФИСНЫЙ ДОМ"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 117342, Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б

2.3. Наименование структурного подразделения: Основное подразделение

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 6

3.2. Наименование рабочего места: Главный бухгалтер

3.3. Код по ОК 016-94: 20656

3.4. Фактический адрес проведения исследований (испытаний) и измерений: 117342, Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке №	Действительно до:	Пределы допускаемой основной погрешности
Люксметр + Пульсметр + Яркометр "ТКА-ПКМ" (09)	09 580	0168058	08.10.2019	±8%
Дальномер лазерный Leica Disto D210	082015037 9	СП 2151844	17.09.2019	±1,5мм

5. НД, устанавливающие метод проведения исследований (испытаний) и измерений и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения исследуемого (испытываемого) и измеряемого вредного и (или) опасного фактора:

- Руководство по эксплуатации. Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ";
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 г. N 34;
- Приложение №16 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 24.01.2014 г. № 33н.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %
Кабинет	с зеркальным отражателем	ЛЛ	18	3,4	0

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование рабочей зоны и измеряемых параметров	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кабинет		СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		100
Освещенность рабочей поверхности, лк	320	300	2	

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

9. Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер испытательной
лаборатории

(№ в реестре экспертов)

(должность)

Окороков Сергей
Геннадьевич
(Ф.И.О.)

